

Rejstřík

A

absolutní cesta 29
Address Resolution Protocol 273
adresa
– MAILER-DAEMON 499
– počítače quark 272
adresář 26
– /dev 160
– /etc 158
– /etc/skel 223
adresářové struktury 155
Advanced Linux Sound Architecture
(ALSA) 875
agent pro přenos pošty (MTA) 154
akce 108, 110
aktivace stínových hesel 603
aktivní rozbočovač 261
alias 84
ambiciózní útočník 588
anonymní server FTP 225
Apache 571
– 1.3 572
– 2.0 571
– Software Foundation 571
API Apache 575
aplikace
– rlogin 254
– The Dotfile Generator 544
aplikační programy 149
Apple Macintosh 247
apropos příkaz 145
APS Filter 718
AT příkazy 801
ATM v Linuxu 263
atributy geometrie 40

autentikace 270
autentizační moduly 574
automatická
– detekce 281
– vytáčení 366
autonomní systémy 274
autoritativní jmenné servery 336
awk 652

B

balíček kbd 564
balík
– Ghostscript 693
– RPC (Remote Procedure Call) 444
barevná inkoustová tiskárna 747
Batik 582
běh úloh 50
bezdiskové bootování 287
bezpečnost displeje 605
bezpečnostní
– funkce 287
– politika 589
– úvahy 372
bezpečný firewall 381
blokové zařízení 282
bloky textu 70
bod připojení 186
bootovací
– CD 862
– oddíl Linuxu 860
bootování 203
brána
– sophus 276
– vlagler 356
BRS Backup-Recovery-Software 548

buffer 67
 – editoru Emacs 73
 Bugtraq 620
 byte-compiled 79

C

Caldera 721
 case-sensitive 23
 centrální místo 5
 CFS 605
 CGI skripty 575
 CMOS RAM 171
 Commodore Amiga 247
 comp.os.linux.networking 250
 compressed SLIP 265
 Computer Emergency Response Team 619
 COPS program 269
 Corel 721
 cyklické procházení oken 39
 cylindr 171

Č

časová pásma 235
 časovací parametr IP maškarády 436
 časové zóny 235
 části jádra systému 150
 červ RTM 468
 činnost firewallů 626
 číslo
 – programu 445
 – sériových zařízení 801
 číslování řádků 129
 čtení
 – z disku 201
 – zpráv elektronické pošty 102

D

datagram 260, 317, 387
 datový zdroj pro Icecast 898
 DAV (Distributed Authoring and Versioning) 576
 DCE rychlost 783
 DDI (Device Driver Interface) 268
 definice

– lokálních maker 471
 – tiskárny 718
 – transportních protokolů pošty 472
 delimitace 353
 démon
 – inetd 494
 – mgetty 303
 – pppd 374
 – syslog 376
 detekce skenování portů 610
 digitalizované vzorky 872
 digitální záznam 922
 disk
 – bez zaváděcího sektoru 14
 – SCSI 173
 disketa 173
 disketová mechanika 173
 disková oblast 177
 disky 169
 – CD-ROM 174
 – Zip 517
 distribuce
 – Linuxu 194, 300
 – systémů RedHat 603
 dokument
 – Firewall-HOWTO 384
 – IP Masquerading HOWTO 633
 – README 640
 – Serial-HOWTO 298
 – XML 581
 DOMAIN makro 471
 doména
 – bovine.net 484
 – dairy.org 484
 doménizace 461
 domovské
 – adresáře uživatelů 193
 – adresáře 225
 doplňování
 – jména souboru 68
 – příkazů 47
 doručování zpráv 498
 DSL (Digital Subscriber Line) 247, 820
 DTE rychlost 783
 DVD 984

dvips 538

E

e2fsck program 189

editace

– existujících souborů 128

– fontmap.dir 756

– skriptu (pro verzi < 2.15) 804

– souboru grub.conf 861

editor

– Emacs 6, 65

– vi 127

editování příkazového řádku 47

EGP (External Gateway Protocol) 278

elektromagnetický šum 227

elektronická pošta 99

Emacs 65

eMixer 919

emulace matematických operací 557

emulátor 549

Ensoniq PCI 128 890

entropie 168

Ethernet 261

ethernetová

– karta 634

– rozhraní 315

exporty NFS 528

externí PnP modemy 776

F

faxování 747

– z PDQ 747

faxové služby přes Internet 747

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 262

FEATURE makro 471

FHS 160

fiktivní (dummy) rozhraní 318

file transfer protocol 105

filtrování pošty 540

filtry 25, 50

firma Microsoft 107

font path 756

FontTastic 756

fonty 747

– TrueType 747, 760

– Type 1 747

– Type 3 747

– Type 42 747

formát

– ASCII 120, 340

– příkazu tar 113

formátování 175

– pevného disku 169

fotoaparáty 923

fotografické tiskárny 704

fotografie 747

fragmentace 240, 425

FTP 249

– proxy server 391

funkce

– autoload 80

– editoru Emacs 72, 73

– hello 652

– s parametry 652

– WWW-proxy 384

fyzická bezpečnost 590

G

generátor Dotfile 535

geometrie 40, 171

– pevného disku 171

ghostscript 538

globální

– soubor elm.rc 464

– soubor 219

GMU (Groucho Marx University) 260

GNU

– General Public Licence 248

– verze programu tar 118

GPR 704

grafická

– kódovací programy 906

– přihlášení s xdm 542

– rozhraní pro Apache 576

grafický terminál 592

Graphical Firewall (GFCC) 652

greenwichský čas 235

grep 653

H

Hardware Compatibility HOWTO 249
 hardwarová entropie systému 168
 hardwarové
 – hodiny 236
 – nároky 630
 – řešení 299
 Hello World s proměnnými 652
 historie
 – editoru vi 127
 – operačního systému Unix 9
 hlášení jádra systému 18, 124
 hlavička IP datagramů 396
 hlavní verze jádra 284
 hledání klíče v mapě 474
 hodnota
 – andmaska 396
 – false 109
 hostitel
 – c3po 376
 – erdos 276
 – chianti.vbrew.com 450
 – moria 461
 – vale.vbrew.com 487
 HTML (hypertext markup language) 105
 HTTP 384
 – požadavky 384
 – služby 572
 hudební
 – CD 954
 – stopa 984

Ch

chování editoru 73
 chyby 123
 – na disku 189
 – při linkování 681
 – v nízkourovňové konfiguraci 801

I

IANA (Internet Assigned Number Agency) 310
 ICMP (Internet Control Message Protocol) 278
 – datagramy 125
 – Echo Reply 426

ID skupiny 222
 ID3 záznamy 920
 IDE 166
 – disk 849
 identifikace lokálních schránek 498
 identifikační číslo uživatele 221
 implicitní
 – buffer 68
 – nastavení pro FTP 97
 – směr 273
 – trasa 277
 informace
 – o Linmodemech 776
 – o PCI 801
 – v DNS 611
 inicializační soubory 97
 inkoustové tiskárny 704
 inkrementální záloha 229, 240
 inovace 544
 input history 75
 Input/output error 815
 instalace
 – fontů v X Window 756
 – fontů v Ghostscriptu 756
 – fontů v xfs 756
 – MySQL 653
 – softwarových balíčků 675
 – ssh 446
 instalační potíže 495
 instalátor Linuxu 853
 interaktivní příkazový procesor 83
 internetové připojení 630
 internetový červ RTM 442
 internetworking 265
 interní
 – modemy 776
 – služby 439
 – směrovací protokol 278
 interpret operačního systému Unix 23
 interpretace pravidla 476
 interprety příkazů 218
 interrupt request number 282
 IP
 – aliasy 319
 – firewall 383

- Firewalling Chains 613
- Chains 403
- Masquerading HOWTO 633
- maškaráda 384
- sítě 274
- IPSEC v Linuxu 602
- irewall 286
- IRQ 0 801
- ISA
 - modemy 776
 - PnP porty 801
- ISDN modemy 776

J

- jádro 7
- jakarta Lucene 580
- JAMES (Java Apache Mail Enterprise Server) 579
- jazyk
 - C 74
 - Lisp 77
 - Perl 576
 - Scheme 74
- jednoduchý zálohovací skript 652
- jednotka
 - CD-ROM 174
 - Zip 517
- jednouživatelský režim 151
- Jetspeed 580
- jmenné servery 436

K

- kabelové modemy 776
- kanál IDE 567
- kapacita internetové linky 917
- kapitálky 756
- karta Super VGA 205
- Kerberos 604
 - FAQ 604
- kerningové páry 776
- kill-ring 70
- klávesnice 514
- klíč
 - Meta 70

- pro server 449
- klíčové
 - slovo append 293
 - slovo ask 359
 - slovo direct 304
- klient 36
 - POP 540
- klientský program ssh 448
- knihovna
 - Apache Portable Runtime (APR) 574
 - resolveru 327
 - soketů 267
- koaxiální kabely 262
- kódování CD do formátu MP3 905
- kolize 262
- kombinace
 - BIOS - LILO 14
 - formátů 457
- kompatibilní písma 747
- komunikace 153
 - s Internetem 55
- konec bloku 70
- konfigurace
 - caching-only 346
 - dvips 760
 - firewallu 412
 - firewallu 554
 - LPD 718
 - pomocí PnP BIOSu 801
 - resolveru 327
 - sítě 523
 - síťové karty 553
 - směrování pošty 472
 - ssh 446
 - videokarty/monitoru 553
 - zvukové karty 553
- konfigurační soubor 83
- konflikt ttyS3 801
- konkurent 590
- kontrola chyb na disku 189
- konverze zvuku na MP3 895
- kopie datového CD 1:1 962
- kopírování
 - souborů cp 31
 - textů 132, 137

korekce chyb 783
 kořenová doména 333
 kořenový adresář 566
 kroucená dvoulinka 261
 kryptografie s veřejným klíčem 601
 kurziva 256
 kvalifikované doménové jméno 308, 333
 kvalitní stíněné kabely 887

L

Lakta 584
 lanmanager 268
 laserové osvětlení 704
 laserové tiskárny 704
 LATEX pro formátování textu 6
 letní čas 235
 libovolný hostitel 274
 Library General Public Licence 12
 licence 248
 – Apache 572
 – BSD 603
 licenční problémy 776
 ligatury 756
 limit 568
 Line Printer Daemon z BSD Unixu 704
 linka
 – PLIP 317
 – PPP 423
 linkování 681
 Linmodemy 776
 Linux
 – Documentation Project 5
 – FAQ 825
 – Installation and Getting Started 248
 – Programmers Guide 248
 – System Administration Made Easy 248
 – System Administrators Guide 248
 – FHS 471
 linuxová komunita 255
 linuxový dokumentační projekt 248
 lisp-interaction-mode 77
 listové systémy 460
 lišty v systému
 – Athena 43
 – Motif 43

LiViD nástroje 984
 Log4j 583
 logická
 – operace AND 112
 – operace OR 112
 logické diskové oblasti 178
 login-shell 83
 logy systému 615
 lokalizace 534
 lokální
 – adresa 273, 499
 – uživatelé 594
 loopback
 – interface 273
 – zařízení 167
 LPD-O-Matic 718
 LT WinModem 869
 Lucovy stránky 763

M

Macintosh Operating System 4
 magnetické pásky 113
 magnetopáskové jednotky 175
 mail buffer 75
 makro
 – DOMAIN 471
 – FEATURE 471
 – LOCAL_NET_CONFIG 476
 – OSTYPE 470
 makroprocesor m4 473
 malé programy 57
 manuál k editoru Emacs 81
 manuální vytváření účtů 222
 manuálové stránky 156, 514
 – proc 162
 – Xsecurity 604
 mapovače portů (portmapper) 445
 mark-up jazyky 747
 maska podsítě 274
 MASQ 434
 maškarádovací počítač 433
 matematické úpravy 171
 maximalizace oken 40
 maximum
 – reliability 409

- throughput 409
 - MBR - Master Boot Record 241
 - média 169
 - medievalové písmo 747
 - mechanika Zip 704
 - mechanismus netfilter 402
 - měření času 235
 - metafont 747
 - metoda jednoduchého zálohování 231
 - metriky 278
 - MIDI klávesy ke zvukové kartě 890
 - minimum
 - cost 409
 - delay 409
 - MIPS (million instructions per second) 18
 - místní čas 235
 - lokálního počítače 238
 - místo na disku 195
 - mód 73
 - pro jazyk C 74
 - pro jazyk Scheme 74
 - Scheme mode 75
 - modem 358
 - AMR 780
 - Mwave 780
 - PCI 780
 - USB 780
 - modemový sériový kabel 508
 - moderní písmo 747
 - modifikace textu 135
 - modul MP3::Info 916
 - modularita 573
 - Motif 42
 - mount 149
 - MS Windows s Trumpet Winsockem 651
 - MS-DOS 89
 - MTU Maximum Transfer Unit 271
 - MUA 838
 - Multi Processing Moduly 573
 - multitasking 830
 - myš gpm 518
- N**
- nabídka File 68
 - nabídková lišta 42
 - nadace Free Software Foundation 12, 985
 - nadřazený server 341
 - nag-bugs 501
 - náhodné umístění (random placement) 38
 - náhrada řetězců 71
 - nahrávání modulů 551
 - nahrazování textů 139
 - náročný uživatel 588
 - nároky na diskový prostor 233
 - nastartování programu proces init 15
 - nastavení
 - barev v Ghostscriptu 704
 - dělitele 820
 - kurzoru 137, 138
 - programu sendmail 477
 - sériového ovladače 776
 - síťových tiskáren 718
 - TOS bitů 409
 - nastavování
 - času 236
 - tiskáren 523
 - X Server 541
 - nástroj
 - dip 356
 - eximon 497
 - ipfwadm 385
 - ipchains 386, 393
 - iptables 385
 - Linuxconf 544
 - liveiceconfigure.tk 913
 - LiViD 984
 - návratová hodnota programu 652
 - názvy proměnných 360
 - neautorizovaný přístup 382
 - neinteraktivní příkazové interprety 83
 - nejčastěji používané volby options 114
 - nepovinné volby 392
 - neproporcionální kurziva 256
 - nestabilní jádro 284
 - netstat příkaz 322
 - Network Information Service 223
 - nevýhody proxy serverů 645
 - nevyžádaná pošta (spam) 481
 - NFS – Network File System 241
 - NIS 612

nízkoúrovňové formátování 175
 nízkoúrovňový software 591
 norma FHS 155
 notebook 524
 npadmin 747
 NTP protokol 238
 numerická klávesnice 541

O

obálka 454
 obnovení příkazu tar 231
 obsah tabulek ARP 324
 odesílání
 – elektronické pošty 101
 – pošty z fronty 488
 odhad škody 617
 odhlašování 215
 odkazy na Exim 493
 odkládací prostor 197
 odpojení 185
 odpor pro zvukovou kartu 517
 odposlech paketů 607
 odposlouchávání 382
 – portu 266
 odstraňování adresářů 30
 omezení zvukového ovladače 885
 online podpora 251
 opakované formátování 161
 Open-Source IRC 251
 operační systém
 – Linux 18
 – MS-DOS 89
 – pro PC 236
 operátory 108
 optický kabel sítě FDDI 264
 Oracle 578
 OS/2 6
 OSTYPE makro 470
 otevřený formát 704
 ověřování identity klienta 338
 ovladač (driver) 20
 – Rockwell (RPI) 780
 – SLIP 21
 označení POSIX 10
 oznamování změn 254

P

paging 197
 paket 259
 paměť cache 17
 paralelní
 – kabel PLIP 507
 – linka (Parallel Line IP) 292
 – port 513, 565
 param1 290
 param2 291
 parametr 391
 – -F 28
 – local 375
 – max_vel 396
 – souboru sendmail.mc 470
 páskové jednotky 192
 password file 222
 PC záplata 287
 PDQ 704
 perm mode 110
 pevný disk 19
 PHP 574
 ping flooding 426, 611
 pirátské fonty 776
 písma
 – Futura 747
 – s plochou patkou 747
 PLIP protokol 292
 počítač
 – floss 99
 – s jinými procesory 14
 – vlager 310
 počítačem generovaný zvuk 871
 podmínka
 – s proměnnými 652
 – GPL (GNU General Public Licence) 10
 – pro kopírování 983
 podoba operačního systému Linux 11
 podpora
 – disků MFM/RLL 557
 – IPX 286
 – modulů 568
 – Novellu 288
 – online 251

- rádia 288
- stínových hesel 620
- Windows 573
- podřízený server 341
- pohyb kurzoru 131
- pojmenování fontů 760
- pole
 - aliasy 443
 - From 478
 - seznam_služeb 442
- poloha kurzoru 133
- pomalé jádro 564
- pomalý port 820
- porting 9
- pořadové číslo úlohy 51
- POSIX 10
- poslední verze USL 9
- PostScript 704
- poškozené soubory 718
- pošta 154
- poštovní
 - aliasy 479
 - konference 251
 - přenosový agent (mail transport agent) 456
 - schránka příjemce 454
 - uživatelský agent (mail user agent) 456
- použití
 - hesla 591
 - PDQ 704
 - programu mkfs 146
 - tříd 398
- používání programu tar 119
- povolení protokolu SLIP 357
- Power Quest 851
- PowerPC 10
- pozadí 155
- poznámky 107
- PPP (Point-to-Point Protocol) 293
 - linka 423
- práce
 - s bloky textu 70
 - s editorem Emacs 76
 - s editorem vi 132
 - s formáty Mac a Windows 763
 - se zvukem 881
- pracovní plocha X Window 36
- pravidelné zálohy 617
- preference 459
- primární diskové oblasti 178
- probíhající útok 618
- problémy
 - s kompatibilitou 573
 - s rpm 675
- proces
 - bdf flush 202
 - getty 151
 - init 151, 209
 - vypalování 962
- procesor
 - tiskárny 704
 - WYSIWYG 747
- procesově orientovaný server 572
- program
 - authsrv 641
 - badblocks 184
 - COPS 269
 - cron 152
 - dd 119
 - DialOut/IP 821
 - diff 63
 - dip 255, 687
 - e2fsck 189
 - elm 463
 - Exim 253, 493
 - free 164
 - fwm 97
 - Graphical Firewall (GFCC) 652
 - gzip 117
 - init 15
 - IPChains 640
 - iptables 404
 - kermit 820
 - Litestream 915
 - login 152
 - MasqDialer 820
 - mgetty 377
 - mkfs 146
 - named 339
 - nslookup 350
 - passwd 219

- PDQ-O-Matic 718
- rdev 187
- RipEnc 905
- rlogin 270
- rmail 456
- sed 652, 652
- sendmail 253
- ssh-keygen 447
- SVGA 604
- tar 117
- twm 40, 92
- uuwho 463
- Xclock 36
- xloadimage 685
- XPP 718
- xscrabble 684
- programování v BASH 653
- programové vybavení 11
- prohledávací seznam 331
- prohlížeč WWW 260
- prohlížení
 - fontů 756
 - obsahu archivního souboru 114
- projekt
 - ALSA 877
 - APR 583
 - ASF 579
 - GGI 606
 - GNU 10
 - LDP 254
 - operačního systému Linux 10
 - Pack Distribution Project 674
 - Tcl Apache 575
- proměnná
 - HOME 88
 - load-path 77
 - PATH 88
 - šířka 747
 - TERM 87
- prostředí PWD 89
- protokol
 - APOP 609
 - CHAP 373
 - NTP 238
 - PAP 365
 - PLIP 292
 - PPP 363
 - PPP (Point-to-Point Protocol) 293
 - RARP (Reverse Address Resolution Protocol) 287
 - SLIP 353
 - TCP/IP 260
 - Trivial File Transfer 441
 - UUCP 454
- prověřený uživatel 503
- proxy server 628
- s podporou UDP paketů 647
- předání pošty mailerem SMTP 487
- předávací hostitelé 480
- předcházení chyb 123
- přehled překladu jádra 548
- přehrávání
 - DVD 983
 - MP3 souborů896
- překlad
 - adresy 171
 - síťových adres 431
- překladač
 - gcc 555
 - jazyka C 839
- přeložení jádra 553
- přemístování oken 38
- přenos
 - mezi modemy 784
 - pošty (MTA) 154
 - pošty přes UUCP 502
- přepínače (switches) 28
- přepínání paketů 259
- přerušování
 - časovače 237
 - IRQ 20
- přesměrování
 - trasy 279
 - vstupu 49
 - výstupu 48
- přesnější systémový čas 237
- přesný čas 237
- přesouvání
 - částí textu 137
 - souborů 33

- přidání fontů Type 1 760
 - přidávání balíčků LaTeX 539
 - přidělené číslo 444
 - přidělování odkládacího prostoru 200
 - přihlášení do systému 16
 - přihlašování 13, 215
 - příkaz
 - apropos 145
 - ATDT 820
 - bash 47
 - CAT 24
 - cd 29
 - clean 554
 - compress 841
 - cp passwd frog 32
 - editoru Ed 128
 - exit 35
 - file 61
 - find 107
 - finger 103
 - chmod 58
 - if 652
 - ifconfig 320
 - ipfwadm 422
 - ipchains-restore 402
 - ip-up 370
 - jobs 53
 - logout 17
 - lpr 704
 - ls 27
 - man 25
 - mknod 165
 - mode 361
 - mount 159
 - netstat 322
 - order bind 333
 - pathalias 462
 - purgestat 491
 - pwd 29
 - rdev 205
 - rm 33
 - route 315
 - showmount 611
 - slogin 450
 - startx 35
 - startx 549
 - stty 302
 - swapon 199
 - then 653
 - uptime 59
 - uux 503
 - w 60
 - who 60, 378
 - příkazový
 - interpret (shell) 23
 - interpret 86
 - mód 128
 - procesor Bourne shell 23
 - řádek 66
 - příkazy modemu 358
 - připojení 185
 - k Internetu s pevnou IP adresou 489
 - k Internetu 489
 - připojovací body 519
 - pro disketovou jednotku 519
 - připojení k Internetu přes PPP 527
 - přípona .orig 563
 - příručka týkající se instalace 5
 - přístup
 - k účtu 98
 - přes FTP 617
 - příznak
 - ACK 392
 - Save Text (pro adresáře) 598
 - SGID (pro adresáře) 598
 - SGID (pro soubory) 598
 - SYN 392
 - pseudoznaky 45
 - Python 575
- ## Q
- qmail 610
 - query-replace 71
 - Quicken na Windows 95 821
- ## R
- RAM 19
 - RARP (Reverse Address Resolution Protocol) 287

- rastrové fonty 747
 - rdev
 - program 187
 - příkaz 205
 - Real-time Blackhole List 481
 - RedHat 653
 - region 70
 - relativní cesta 29
 - reset konzoly 842
 - Reverse Address Resolution Protocol 274
 - reverzní
 - hledání 328
 - proxy 574
 - režim TAO 953
 - rodina fvwm 542
 - root 637
 - roura 50
 - rozdělení pevného disku 169
 - rozdělování disku na diskové oblasti 193
 - rozhraní
 - EIDE 15 175
 - loopback 255
 - PPP 318
 - pro protokol IP 313
 - Remote Procedure Call 439
 - SLI 318
 - TCP/IP 307
 - rozlišení jména hostitele 279
 - rozšíření
 - ICMP 408
 - MAC 408
 - SSL pro server Apache 622
 - UDP 407
 - rozšiřování \$TEXINPUTS 538
 - RPC (Remote Procedure Call) 444
 - ruční umístění (manual placement) 38
 - Running Linux 250
 - rušení textu 132
 - rychlost hardwaru portu 820
 - rychlý start
 - pomocí eznet 539
 - pomocí vvdial 540
 - rysy PostScriptu 704
- ## Ř
- řadič
 - disku SCSI 173
 - disku 170
 - řízení úloh (job control) 50, 54
- ## S
- S/MIME 602
 - sady pravidel 473
 - samba 528
 - SCSI
 - disk 173
 - support 558
 - sed (dávkový editor) 652
 - sendmail 610
 - Serial Line IP 265
 - sériové
 - zařízení 296
 - porty 170
 - server 36
 - ftp 98
 - vale 312
 - setserial 801
 - seznam skladeb 909
 - shromažďování účtovacích dat 429
 - S-HTTP 602
 - schránka na příchozí poštu 154
 - signál
 - CD 801
 - DTR 801
 - HANGUP 305
 - HUP 636
 - síla operačního systému Unix 57
 - sít
 - s vysokým zabezpečením 648
 - sítěvá
 - maska 274
 - problematika 254
 - sítěvé
 - volby v jádře 2.0 284
 - zařízení v Linuxu 288
 - sítěvý
 - kód Linuxu 289
 - provoz 383

- skener 609
- souborový systém 153
- útok DoS 611
- skript
 - „Hello World“ 652
 - MAKEDEV 165
 - pro stažení fotek 962
- skripty 84
- programu ipchains 401
- skrolování obrazovky 842
- skrytá
 - chyba 124
 - závada 123
- skupina
 - ID 222
 - widgetů 840
- skutečný správce Unixu 467
- SlackWare 3
- sledování odchozího provozu 628
- Slide 580
- služba
 - BIND 331, 351
 - cron 152
 - daytime 439
 - DNS 330
 - FTP 434
 - IRC 434
 - Real-time Blackhole List 481
 - SSL 651
 - v unixovém systému 151
 - WWW 390, 434
- smart-host routing 460
- směrovací soubor 646
- směrování
 - pošty na Internetu 345
 - pošty pro lokální hostitele 472
 - pošty 458
 - přes linku PPP 369
 - zpráv 498
- smyčka for 653
- SOAP 582
- SOCKS 643
 - proxy 629
- software
 - netfilter 436
 - pro vypalování CD-R 962
- softwarové
 - hodiny 236
 - modemy 776
 - řízení přenosu 820
- soubor
 - .emacs 97
 - /etc/inittab 211
 - BAT 824
 - diphosts 362
 - hesel 374
 - hostelů 259
 - netperm-table 641
 - SCSI-HOWTO 5
- souborový systém
 - ext2 191
 - FAT 852
- soubory zvukových zařízení 882
- SOX 899
- speciální
 - buffer 75
 - integrovaný obvod 19
 - písma 756
 - soubory 178
 - uživatelské účty 363
- specifikace
 - geometrie okna 41
 - pravidel 395
- spoofing 382
- spouštěcí disketa 516
- správce
 - ikon (icon manager). 39
 - oken (window manager) 36
- spuštění
 - BASH 675
 - editoru vi 130
 - LILO 551
 - procesu getty 209
 - programu Exim 494
 - systému X Window 35
- SSL/TLS 572
- standardní
 - chybový výstup (standard error) 48
 - vstup 48
 - výstup 48

- Star Office 5.0. 756
 - startovací disketa pro instalaci 566
 - statistika paketů 316
 - stažení fotek 962
 - stínová hesla 218, 602
 - stopování útočnicka 617
 - stránky WWW 105
 - streamování zvuku 917
 - stromová struktura 169
 - SUID skripty 599
 - Sun Solaris 704
 - SVGA 605
 - swapon příkaz 199
 - swapping 197
 - symbolický odkaz 163
 - syntaxe příkazu tar 114
 - syslog 152
 - systém
 - netfilter 385
 - NFS (Network File System) 261
 - NIS 223
 - root 157
 - V IPC (General Setup) 558
 - V IPC 558
 - X-window 557
 - systémové proměnná 85
 - PATH 88
 - TERM 87
- Š**
- šablona pro soubor Makefile 652
 - šachový program gnuchess 125
 - šifrování 600
 - hesel 601
 - špatná jádra 962
 - špatně fungující pošta 269
- T**
- Tab Window Manager 38
 - TCP
 - datagram 389, 399
 - spojení 266
 - technické podrobnosti 381
 - technika ARP proxy 325
 - technologie
 - JavaServer Pages 583
 - NAT (Network Address Translation) 402, 431
 - telefonické
 - připojení 838
 - spojení 295
 - telefonní
 - číslo vašeho ISP 539
 - linka 113
 - telefonování 379
 - terminálové programy 295, 354
 - terminály 215
 - testování
 - daného programu 124
 - fontu 763
 - obrazu CD 962
 - testy 108
 - textové znaky 65
 - textový mód 128
 - TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 270
 - typy 569
 - tisk
 - formulářů 704
 - v Ghostscriptu 722
 - tiskárna 259
 - EtherTalk (Apple) 747
 - IBM 120
 - LaserJet 718
 - tiskové
 - fronty 242
 - filtry RHS 718
 - tlačítka systémů Athena 42
 - token 475
 - TOS bity 410
 - tput 926
 - Transmission Control Protocol 266
 - transportní
 - agent sendmail 468
 - modul 498
 - tranzitivní písmo 747
 - triky 569
 - trójské koně 600
 - trvalé vytáčení 379
 - třída FORWARD 416
 - tučné písmo 256

tvary písem 756
 tvorba virtuálních fontů 760
 typ
 – 1 versus TrueType – srovnání 747
 – procesoru 558
 – zvukových karet 873
 typografická konvence 547
 typy
 – hardwaru 261
 – ICMP datagramů 392
 – patkových písem 747

U

účet 221
 – administrátora 269
 účtovací služby 421
 účtování 287
 – tisku 747
 údaj From 478
 UID 223
 ukončení
 – editoru 42
 – práce s počítačem 17
 – práce systému 203
 – systému X Window 35
 uložení fotek 953
 umístění seznamu skladeb 909
 univerzální čas 235
 Unix 645
 unixové lpd stroje 747
 uplatnění záplat 563
 úplné zálohování 229
 URL (uniform resource locator) 105
 úroveň běhu systému 211
 usenetové mapy 459
 USENIX Association 508
 ušetření místa na disku 195
 UTC (Universal Coordinated Time) 15
 útok DoS 611
 užitečná makra 473
 uživatel
 – janet 500
 – sítě 103
 – webmaster 479
 uživatelské
 – grafické rozhraní 41
 – ID 222
 uživatelský
 – poštovní agent (MUA) 154
 – režim 149

V

vadné
 – bloky 176
 – sektory 176
 velikost
 – diskového prostoru 59
 – oken 39
 velké jádro 564
 Velocity 581
 verze
 – GNU 230
 – USL 9
 veřejné klíče 451
 vestavěný modem 776
 vhodný parametr 213
 víceuživatelský režim 151
 videokód 606
 virtuální
 – doména 484
 – hostitelé 287
 – konzoly 55
 – paměť 197
 – pobočka 506
 – poštovní hostitelé 483
 – privátní sítě 616
 – spojení 217
 – vinařství 505
 vkládání textu 842
 vlastník UID 223
 vodiče 780
 volání
 – procedur 444
 – systému 242
 volba
 – f 60
 – name server 331
 – nosuid 595
 – Parallel printer support 565
 volby (options) 28, 108

VPN 616
 výběr médií 228
 vyhledávání
 – řetězců 71
 – textů 139
 výklad příkazů editoru vi 130
 výkonné programy 57
 vykřičníková notace 457
 vymazání pravidel 428
 vyměnitelná média 528
 vypalovačka 962
 vypalování
 – CD 983
 – DAO CD 983
 – Video-CD pod Linuxem 983
 výpis dat 428
 vypsání pravidel firewallu 427
 vypůjčovatel 589
 výrazy 108
 vyrovnávací paměť 201
 vysílací síť (broadcast network) 311
 vysokoúrovňové formátování 175
 vytáčené připojení 629
 vytáčení programem chat 366
 vytváření
 – adresářů 30
 – aliasů 84
 – archivů 232
 – podsítí 308
 – přepisovacích pravidel 473
 vytvoření
 – jediné stromové struktury 169
 – souborového systému 169
 – souboru 128
 využití známých slabín programů 382
 výzva
 – login 303
 – protokolu CHAP 375
 – příkazového řádku (prompt) 17, 23
 vyzvednutí (raising) okna 39
 vyžádané vytáčení 378
 vzdálené
 – přihlašování 445
 – tiskárny ve starém LPD 747
 vzdálený

– systém 104
 – účet 451
 vzorky dělení 538

W

webmaster 479
 WebMin 652
 webový server
 – Apache 571
 – server PHP 574
 Window Manager 542
 WindowMaker 542
 Windows 236
 – 2000 855
 – NT/2000 855
 Winmodemy 865
 World Wide Web 147
 WWW
 – Netscape 42
 – security FAQ Lincolna 620
 – proxy 384

X

X Server 539, 829
 X Window 16
 X11 605
 Xalan 581
 xloadimage program 685
 XML
 – security 582
 – RPC 582
 XPDQ 704

Y

YP 612

Z

zabezpečení 516
 – MTA Postfix 615
 – sítě 590
 zablokování uživatelského účtu 225
 zabránění uživatelům v příjmu pošty 483
 začátek bloku 70
 zadání hesla (password) 16, 269

- záchranná
 - disketa 242, 516
 - zaváděcí disketa 208
- zálohovací
 - plán 616
 - skript (vylepšený) 652
- zálohy 227
- zápis obrazu CD na CD 983
- zapisovací
 - hlava 170
 - mechanika SCSI 983
- zapnutí počítače 13
- zapojení kabelů 507
- zařízení
 - AppSocket 756
 - pro myš 518
- zastavení systému 203, 206
- zasunutí (lowering) okna 39
- zatížení systému 496
- zaváděcí
 - diskety 208
 - program LILO 14
 - sektor 204
- zavádění práce systému 203
- zavření přístupu 617
- záznam
 - do WAV souboru 901
 - MP3 streamů 918
 - MX 351
 - typu SOA 344
- zdroj elektrické energie 17
- zdrojová
 - adresa datagramu 406
 - směrování 287
- zdrojový
 - balík netfilter 386
 - kód 556
 - záznam 336
- zip pro paralelní port 517
- získání Linuxu 252
- zkratka MIPS (million instructions per second) 18
- změna polohy kurzoru 133
- znak hvězdičky 46
- znaková
 - sada ASCII 464
 - zařízení 282, 559
- znalost jazyka C 704
- zobrazení času 236
- zóna groucho.edu 335
- zpráva elektronické pošty 102
- zpřístupnění fontů 780
- způsob
 - kopírování 49
 - připojení disků 834
- zrušení textu 138
- zvuk 559
- zvuková
 - karta PCI 877
 - karta 517
- zvukové
 - aplikace pro Linux 888
 - CD 872
 - stopy na CD 983
- zvukový
 - čip Creative 874
 - hardware IBM ThinkPad 889
 - server artsd 884
 - signál 70

Ž

- žánr skladby 921
- živý zvuk z externího zdroje 910